


brother® At your side.\*

2340CV

Brother | 2340CV



**2340CV**

**Machine à points de recouvrement.  
Créez des finitions de  
qualité professionnelle.**



Toujours à vos côtés.

\*A vos côtés.

# 2340CV

## Types de points

### Triple point de recouvrement



Point de recouvrement (trois aiguilles et quatre fils).  
Ourlets, points décoratifs, coutures élastiques et durables pour les vêtements de sport.

### Point de recouvrement large



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).  
Ourlet, couture de renfort, points décoratifs sur T-Shirts et tricotés.

### Point de recouvrement étroit



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).  
Ourlets sur tissus fins, pose de biais et surpiquages.

### Point de chaînette



Point de chaînette (une aiguille et deux fils).  
Pose de biais, assemblage de tissus tissés, effets décoratifs.

### Point décoratif



Obtenez des effets variés en utilisant des fils fantaisie dans le boucleur inférieur.




## Caractéristiques

- Triple point de surjet (6 mm)
- Surjet large (6 mm)
- Surjet étroit (3 mm)
- Point de chaînette
- Système d'enfilage simplifié
- Guide fil avec code couleur
- Enfilage rapide et facile du boucleur inférieur
- Longueur de point réglable par bouton rotatif
- Longueur de point de 2 mm à 4 mm
- Ajustement de la pression du pied
- Différentiel réglable
- Différentiel assurant une couture parfaite sur tout type de tissu
- Pied de biche encliquetable



Système d'enfilage simplifié  
Guide-fil avec code couleur



Enfilage rapide  
du boucleur inférieur

## Accessoires optionnels

### Guide ourlet

(Pli simple)



(Pli double)



SA221CV/XB 1303001

Pour réaliser des ourlets à pli simple ou double.

### Guide bande de renfort



SA222CV/XB 1304001

Pour plier et coudre des bandes de renfort ou biais d'une largeur de 12 mm, à des fins décoratives.

### Guide passant



SA223CV/ XB1305001

Pour réaliser des rubans ou des passants de ceinture de 11 mm.

### Guide pose biais

(Étroit)



(Large)



SA224CV/XB 1306001

Pour plier et coudre des bandes renfort ou biais d'une largeur de 6 mm ou 12 mm.

### Guide pose biais double



SA225CV/XB 1307001

Pour réaliser et coudre des bandes de renfort ou biais de 40 à 42 mm de large ou bande pliée en 2 fois pour une finition de 12 mm de large en une seule opération.

### Pied pour couture de renfort

(6 mm)



(12 mm)




SA226CV/XB 1308001

Pour réaliser une couture de renfort en toute facilité.

Votre spécialiste Brother :

At your side\*  
**brother**®

Brother France  
165 avenue du Bois de la Pie  
BP 46061 - Roissy-en-France - 95913 ROISSY CDG cedex



Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les marques citées sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

# 2340CV

## Types de points

### Triple point de recouvrement



Point de recouvrement (trois aiguilles et quatre fils).  
Ourlets, points décoratifs, coutures élastiques et durables pour les vêtements de sport.

### Point de recouvrement large



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).  
Ourlet, couture de renfort, points décoratifs sur T-Shirts et tricotés.

### Point de recouvrement étroit



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).  
Ourlets sur tissus fins, pose de biais et surpiquages.

### Point de chaînette



Point de chaînette (une aiguille et deux fils).  
Pose de biais, assemblage de tissus tissés, effets décoratifs.

### Point décoratif



Obtenez des effets variés en utilisant des fils fantaisie dans le boucleur inférieur.




## Caractéristiques

- Triple point de surjet (6 mm)
- Surjet large (6 mm)
- Surjet étroit (3 mm)
- Point de chaînette
- Système d'enfilage simplifié
- Guide fil avec code couleur
- Enfilage rapide et facile du boucleur inférieur
- Longueur de point réglable par bouton rotatif
- Longueur de point de 2 mm à 4 mm
- Ajustement de la pression du pied
- Différentiel réglable
- Différentiel assurant une couture parfaite sur tout type de tissu
- Pied de biche encliquetable



Système d'enfilage simplifié  
Guide-fil avec code couleur



Enfilage rapide  
du boucleur inférieur

## Accessoires optionnels

### Guide ourlet

(Pli simple)



(Pli double)



SA221CV/XB 1303001

Pour réaliser des ourlets à pli simple ou double.

### Guide bande de renfort



SA222CV/XB 1304001

Pour plier et coudre des bandes de renfort ou biais d'une largeur de 12 mm, à des fins décoratives.

### Guide passant



SA223CV/ XB1305001

Pour réaliser des rubans ou des passants de ceinture de 11 mm.

### Guide pose biais

(Étroit)



(Large)



SA224CV/XB 1306001

Pour plier et coudre des bandes renfort ou biais d'une largeur de 6 mm ou 12 mm.

### Guide pose biais double




SA225CV/XB 1307001

Pour réaliser et coudre des bandes de renfort ou biais de 40 à 42 mm de large ou bande pliée en 2 fois pour une finition de 12 mm de large en une seule opération.

### Pied pour couture de renfort

(6 mm)



(12 mm)



SA226CV/XB 1308001

Pour réaliser une couture de renfort en toute facilité.

Votre spécialiste Brother :

At your side\*  
**brother**®

Brother (Suisse) SA  
Täferenstrasse 30 - Postfach 5108 - CH-5405 Baden 5 Dättwil  
Phone 056 484 11 11, Fax 056 484 11 12  
e.mail : [info@brother.ch](mailto:info@brother.ch), Internet : [www.brother.ch](http://www.brother.ch)

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les marques citées sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.